



Использование очков
VR в образовательном
процессе

КОМПЛЕКТАЦИЯ УСТРОЙСТВА:

- VR-очки
- Салфетка для протирки
- Инструкция
- Гарантийный талон
- Билет в виртуальную реальность от Fibrum



КАК ИСПОЛЬЗОВАТЬ VR?

Просмотр фильмов в 3D

Фильм должен быть записан в формате Side-By-Side (SBS). Можно предварительно скачать фильм на устройство и воспроизвести совместимым плеером, либо смотреть в потоковом режиме на Youtube.

Просмотр видео 360°

Вы можете просматривать собственные сферические видео 360° или скачивать их из интернета.

Игры, дополненная реальность и другие приложения.

Загрузите совместимое с очками виртуальной реальности приложение или игру.



НАЧАЛО РАБОТЫ

1. Подготовка к работе

Скачайте на смартфон приложение совместимое с очками виртуальной реальности из App Store или Google Play.



2. Начало работы

Запустите на смартфоне фильм или совместимое приложение.

3. Зафиксируйте смартфон

Откройте крышку очков, поместите смартфон экраном в сторону линз. Закрепите смартфон с помощью силиконовой липучки или механизма фиксирования, так чтобы предполагаемый центр экрана смартфона был выровнен относительно средней точки на устройстве.





4. Настройка линз

С помощью регуляторов на верхней стороне очков откалибруйте фокусное расстояние и расстояние до экрана смартфона так, чтобы изображение было резкостью изображения была оптимальной.**

5. Ремешок

Используйте съемный ремешок для обеспечения дополнительного комфорта и распределения веса шлема.

Длительное использование может быть утомительным.
Делайте перерывы на 10–15 минут, каждые 30 минут использования.

Устройство не может быть использовано детьми младше 9 лет. При использовании устройства детьми от 9 лет взрослые должны контролировать время использования, а также убедиться, что дети делают перерывы между использованием устройства.



Рекомендуем проконсультироваться с врачом перед началом использования, если вы беременны, относитесь к категории пожилого населения, имеете психические расстройства, имеете нарушения зрения, страдаете болезнями сердца или другими нарушениями центральной нервной системы.

Используйте устройство в безопасном для себя и окружающих месте. Убедитесь в том, что вам достаточно свободного места для маневров.

Устройство может спровоцировать приступы эпилепсии у некоторых лиц.





